

Pravilna higiena kašlja

— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1



Preden zakašljate/kihnete si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom.


2



ali


Zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava.

3



Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

4



Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom ter vodo.

Nasveti za umivanje rok


— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1




Roke najprej dobro splaknemo pod toplo tekočo vodo.

2



Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok, si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih (dlani, hrbitišča, med prsti, palca in tudi pod nohti obeh rok).

3



Milo dobro speremo z rok s toplo vodo.

4



S papirnatim brisačem za enkratno uporabo si roke obrišemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnatim brisačem in pazimo, da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

Navodila za obiskovalce domov za starejše (DSO) in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ)

V času povečanega pojavljanja akutnih okužb dihal in drugih obolenj, je pomembno, da v domovih za starejše zmanjšamo tveganje za širjenje teh okužb.

Zato je pomembno, da tudi obiskovalci v teh ustanovah, upoštevate osnovna načela preprečevanja okužb.

1. Odložite obisk, kadar se ne počutite dobro, ali imate:

- ▶ povišano telesno temperaturo,
- ▶ mrazenje,
- ▶ kašelj,
- ▶ bolečine v žrelu,
- ▶ glavobol,
- ▶ bolečine v mišicah, kosteh in sklepih
- ▶ izcedek iz nosu,
- ▶ glavobol,
- ▶ bruhanje,
- ▶ drisko.



2. Kadar ste na obisku v ustanovi upoštevajte naslednja osnovna higienska načela:

- ▶ Preden zakašljate ali kihnete si **pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom**, ki ga nato **odvrzite v koš za smeti**.
- ▶ Če nimate robčka **zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava**.
- ▶ Po kašljjanju, kihanju in brisanju nosu si **vedno umijte ruke**.
- ▶ S **tekočim milom in vodo** si **umijte ruke pred vstopom** v sobo, po odhodu iz sobe in ustanove.
- ▶ Kjer ni možnosti umivanja rok, uporabite **alkoholno razkužilo za roke**, ki ga nanesete na suho kožo; vsebnost alkohola v razkužilu naj bo najmanj 60 %.
- ▶ Med obiskom se **z rokami ne dotikajte oči, nosu ali ust**, ker si lahko z različnih površin virus sami zanesete v telo.
- ▶ Če tesen stik z obolelo osebo ni potreben, vzdržujte razdaljo **1,5 metra**.